Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Galpones, Tinglados, Aleros y Hangares

Construimos y montamos estructuras metálicas en hierro reticulado como depósitos rurales y urbanos, aleros, tinglados y trabajos personalizados desarrollados según tus gustos y necesidades.
Contamos con amplia experiencia en el rubro sumado al acompañamiento de ingenieros civiles donde incorporamos software para la prueba y desarrollo de estructuras especiales solicitadas a cargas de viento, lluvia y nieve que se presentan en las distintas regiones del país.
Consultanos por las distintas estructuras que podemos ofrecer

CARACTERÍSTICAS
Tipos de techos: parabólico, ados aguas y a un agua
Tipos de estructuras: Hierro nervado (dependiendo tamaño se utiliza medidas 16-10-8 o 20-12-10)
Hierro angulo: (dependiendo tamaño se utiliza 1 1/2"x 3/16" y 1"x1/8" o 2"x3/16 y 1 1/2" x 1/8
Perfil C galvanizado
Ángulo plegado con reticulado en hierro nervado o ángulo
Portones Corredizos en una o más guías.

OPCIONALES:
Canaletas internas y externas
Chapas traslúcidas
Planos cálculos de estructura
Renders híper realista
Chapa color

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Silos Aéreos

Fabricamos silos aéreos de distintas capacidades y características
Contamos con stock
Realizamos envíos y armado a todo el país

CARACTERÍSTICAS
Pasa-hombre en medida 46 cm x 54 cm
Carga superior en medida de 45 cm de diámetro
Guillotina de descarga final con salida de 30 cm de diámetro
Boquilla de embolse
Escalera externa
Parantes internos en hierro ángulo 1" x 1/8 o 1 1/4" x 1/8
Sellado antihumedad
Chapa cincalum N°25 y chapa galvanizada N°22 en piso
Silos hasta 60 tn base en hierro ángulo 2"x 3/16
Silos mayores a 60 tn base en hierro ángulo 2 1/2" x 3/16
Silo 120 tn base en caño tubing 2 7/8 y ángulo

Opcionales:
Escalera interna
Cubre hombre para escalera exterior
Tapa adicional en techo
Aireación trifásica o monofásica
Tratamiento epoxi en su interior (base y/o chapa)

Tipos de Conos:
Base con ángulo de caída en: 35° - 45° - 60°
Descarga lateral

CAPACIDAD	ALTURA	DIÁMETRO	FILAS DE CHAPAS
6 tn	3,8 mts	2,1 mts	1
10 tn	4,8 mts	2,1 mts	3
16 tn	3,9 mts	3,15 mts	2
22 tn	4,9 mts	3,15 mts	3
28 tn	5,9 mts	3,15 mts	4
30 tn	4,1 mts	4,2 mts	2
40 tn	5,1 mts	4,2 mts	3
50 tn	6,1 mts	4,2 mts	4
60 tn	7,1 mts	4,2 mts	5
80 tn	6,5 mts	5,2 mts	4
100 tn	7,5 mts	5,2 mts	5
120 tn	8,5 mts	5,2 mts	

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Silos Comederos

Silos comederos autoconsumo de distintas capacidades

CARACTERÍSTICAS
Tapas con trabas
Pasa-hombre
Parantes internos
Patines con agarraderas para su traslado
Base en esqueleto de hierro ángulo 1 1/2" x 1/8

Opcionales:
Epoxi en base
Alero antilluvia
Comedero base baja para porcinos y ovinos

CAPACIDAD	CANTIDAD DE BOCAS	DIÁMETRO	ALTURA
2 TN	10	2,15 mts	1,6 mts
4 TN	10	2,15 mts	2,8 mts
6 TN	16	3,06 mts	3,1 mts
7 TN	16	3,06 mts	3,1 mts
8 TN	16	3,15 mts	3,4 mts
12 TN	20	3,95 mts	3,7 mts
18 TN	20	3,95 mts	4,6 mt



Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Carros para transporte de animales

Fabricamos trailers para transporte de animales de distintas medidas y características.

CARACTERÍSTICAS
Rejilla antideslizante
Puerta trasera tipo libro y guillotina
Rampa con barandas (cargador)
5 llantas (rodado a elección)
Capacidad estándar de carga 4 tn
Enganche común regulable en altura
Arcos para colocación de lona

Opcionales:
Enganche cigüeña con baulera (incluye colocación de plato en camioneta)
Ejes de freno eléctrico
luces para camioneta con enchufe de 7 pibes
tranquera divisiones internas con cierre rapido

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Carro tipo fama o balancín

Carros de uso general construidos a partir de chasis estampado U hierro 100mm x 3/16" o hierro UPN 100mm, pisos 2,5 Mm o también con semilla melón, laterales desmontables en chapa 1,6 mm y parantes de 2,5 mm de espesor. La altura de sus laterales es de 50 cm y en el pecho 65cm dando como opcional esta medida a gusto del cliente.

Tipos: Baltrén - Balancín - Un eje

CARACTERÍSTICAS
5 llantas (duales o simples)
Arcos para lona desmontables
Barandas rebatibles o fijas
Enganche trasero
Diversas capacidades de carga
Baltren a bolillas

Opcionales:
Ejes y frenos para carga pesadas
Laterales y pecho en altura a elección
Guardabarros
Piso semilla melón
En balancín ruedas debajo del piso o al costado(similar trailer)
Lanza cigüeña
Tapas laterales del largo del carro o dividida
Cierre a palanca o con rosca

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Carros tolva

Carros para el transporte y auto descarga de semilla y fertilizantes
Están construido a partir de chasis estampado en U en 3/16" o 1/4" de espesor, parantes 1/8" y cono en chapa calibre 14
TOLVA de 4 TN, 6 TN , 8 TN, 10 TN, 12 TN, 14 TN, 16 TN

Opcionales:
Sin fin hidráulico con sus respectivas mangueras
Tape rápido
División interna
Tubo telescópico
Cubiertas

CARACTERÍSTICAS
4 llantas (simples o duales)
Arcos
Guillotina de descarga
Enganche trasero
Descarga de vaciado total
Descarga central con cuchillas a palanca regulables de rápida apertura y cierre.



Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Carros trailer

Fabricamos trailer para auxilio de distintas capacidades de carga.

CARACTERÍSTICAS
Piso antideslizante (semilla de melón)
Topes regulables
Rampas regulables en ancho y desmontables
Capacidad de carga de 4 / 5 / 6 tn
Enganche regulable en altura
Llantas reforzadas

Opcionales:
Lanza cigueña
Eje de freno eléctrico
Instalación eléctrica
Rampas desplegables o fija con bisagra
Barandas

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Carros para transporte de rollos

Carros para transporte de rollos tipo Canastos, pinches simples y dobles y elevadores de rollos
Construcción a partir de caño tubing de 3" y 2 7/8.
Con malacate o hidráulico

En carro para transporte de un rollo
Opcionales:
Malacate Cilindro hidráulico

En elevadores
Opcionales:
Doble cilindro hidráulico para control de inclinación

Mangas de Hierro y Madera

Fabricamos mangas reforzadas de caño petrolero y madera totalmente a gusto del cliente

CARACTERÍSTICAS
Caño tubing 2 7/8
Madera rabo,rastatra, quebracho colorados y mas
Primera tabla rebatible
Pasarela completa
Trancas
Puertas laterales grande de acceso y chica para trabajo (raspaje)
Cepo
Puertas de aparte
Apreta vacío
Cepo en hierro o madera

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Elevadores de grano a rosca sin fin

Fabricamos sin fines en diámetro de 220mm, 168mm y 140 mm
Caño de 3,2 mm de espesor, espira de 2,5 mm de espesor, para medidas 220 y 168
Caño de 2,5 mm de espesor y espira de 2,5 mm para medida 140
Chasis tubular en 2"x 2,5 mm y 2,5 " x 2,5 mm
caudal maximo aproximado 80 tn/h con accionamiento toma de fuerza y sin fin 220 mm y 45 tn/h con sin fin 168mm

Opcionales:
Brida, Motor a explosión, Toma de fuerza, Motor trifásico/monofásico, Tubo telescópico, Bandeja de carga
Correa
Tabla de referencia de sin fin necesario para nuestros silos

TN	Diámetro (m)	Altura (m)	Sinfin
8	2,10	3,80	9
10	2,10	4,80	10
16	3,15	3,80	9
22	3,15	4,80	10
28	3,15	6	12
30	4,15	4	10
40	4,15	5	11
50	4,15	6	13
60	4,15	7	15
62	4,60	6,30	14
72	4,60	7,30	16
80	5,20	6,50	15
100	5,20	7,50	16
120	5,20	8,50	1

CARACTERÍSTICAS
Distancia entre espira
11,5 cm para sinfín 140
14 cm para sin fin 168 mm
20 cm para sin fin 220mm
Accionamiento con motor a explosión
Hidráulico
Motor eléctrico
Mando toma de fuerza
Incluye:
Llantas sin cubiertas
Color a elección

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Rolos final de labranza

Chasis construído con caño estructural de 100x100 y 4.75 mm espesor y con caño estructural de 100 x 50 x 3.2mm.

CARACTERÍSTICAS
Los rodillos están hechas con hierro del 20mm y un diámetro total 65 cm el de estos es de 38mm. Las caja de bolilleros son caja Erca cuenta con 2 cilindros hidráulicos de 700x32x3" para el plegado de los cuerpos y 1 cilindro hidráulico de 200x38x3.5" para el levante de toda la estructura 4 llantas 16"

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa

Metalúrgica Agrícola Menonita, una empresa dedicada a la venta de productos metalúrgicos para el sector agrícola. Ubicados en la Colonia Menonita en La Pampa, contamos con una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

En Metalúrgica Agrícola Menonita, nos enorgullecemos de nuestra amplia experiencia en el sector y de nuestro compromiso en ofrecer productos de alta calidad y satisfacción a nuestros clientes. Ponte en contacto con nosotros para descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Metalúrgica Agrícola Menonita

www.metalúrgicaagrícolamenonita.com
2954 239053 - La Pampa